

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อน้ำตื้นประปาหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะสา จังหวัดตาก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๘,๗๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการเจาะบ่อน้ำตื้นประปาหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะสา จังหวัดตากฯ โดยการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ชนิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก 1.5-2 เมตร ความลึก 200.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
- รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

๔. ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๘๘,๗๐๐ บาท

๕. ปัญหาปริมาณการขาดดุลงบ

๕.๑ ปี ๕๖

๕.๑ ปี ๕๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจษฎา จันทบุรีสุภาแสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุวิทย์ จิตรี	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นางโสภณ พุทธิสอน	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๔ นางปานสร อิบต๊ะ	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๖.๕ นางณันท์ ไชยพันธ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

งานประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการเจาะบ่อน้ำประปาหมู่บ้านสันป่าสัก โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล
ชนิดท่อ พีวีซี, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึก 200.00 เมตร
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อ

ระยะเวลาดำเนินการ

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา


ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	340,377.00	1.3074	445,008.89	เงื่อนไข
	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	21,000.00	1.07	22,470.00	เงินส่วนหน้าจ่าย 0.00 %
	ผู้ควบคุมแบบก่อสร้าง	12,000.00	1.07	12,840.00	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			480,318.89	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพื่อ			480,300.00	มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
	ตัวอักษร (สีสันแบบพิมพ์สามร้อยบาทถ้วน)				กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00		งาน	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	480,300.00		บาท/งาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
 (นายเจษฎ์ จงสุภาแสน)
 ผอ.กองช่าง
 กรรมการ
 (นายสittชัย วิริยะ)
 นักวิชาการศึกษา
 กรรมการ
 (นางปานิสรา อินติ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 เห็นชอบ
 (นายชัยพงษ์ เมธา)
 ปลัด อบต. ใหม่พัฒนา
 กรรมการ
 (นางไสกมล พุทธสอน)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 กรรมการ
 (นางนัตรา ไชยานนท์)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 อนุมัติ
 (นายเจริญ สิงศิริ)
 นายก อบต. ใหม่พัฒนา

รายการประมาณการ โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านสันป่าสัก โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ชนิดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ขึ้น 13.5 ความลึก 200.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง								
	1.1 วัสดุอุปกรณ์การเจาะบ่อบาดาลและส่วนงาน								
	ค่าแรงขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 200.00 เมตรพร้อมท่อ พีวีซี	200.00	เมตร	1,600.00	320,000.00	-	-	320,000.00	หากความลึกของบ่อบาดาล ลึกไม่ถึงตามที่กำหนดต้อง ทำการประมาณราคาค่าเจาะ บ่อบาดาลตามความลึกที่เจาะ ได้จึงคืนแก่ผู้จ้าง
	1.2 วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า								
	ท่อ พีวีซี ๔ นิ้ว ประปา ชนิดสายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4.00 ม	25.00	ฟุต	242.00	6,050.00	120.00	3,000.00	9,050.00	บ่อน้ำบาดาลจะต้องสามารถ สูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว								5 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
	ข้อต่อ พีวีซี ยี่ห้อ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดันเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	10.00	อัน	26.00	260.00	-	-	260.00	ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง
	ข้อต่อ พีวีซี ทรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	4.00	อัน	17.00	68.00	-	-	68.00	ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
	เกลียวอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	20.00	อัน	17.00	340.00	-	-	340.00	
	เกลียวใน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	20.00	อัน	27.00	540.00	-	-	540.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	บัญชีการประมาณการ ปี 2561	3.00	ครั้ง	121.00	363.00	-	-	363.00	✓
	ค่าจ้างช่าง (มั่ว)	20.00	วัน	12.00	240.00	-	-	240.00	✓
	สายเคเบิล THW ขนาด 1x10.0 ตร.มม.	81.00	เมตร	36.00	2,916.00	-	-	2,916.00	✓
	สายไฟฟ้า VCT สายทองเหลืองขนาด 3 แกนขนาด 3 x1.5 ตร.มม.แรงดัน 750 โวลต์	50.00	เมตร	32.00	1,600.00	10.00	500.00	2,100.00	✓
	ติดตั้งระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	✓
	ค่าแรงงานติดตั้ง								
1	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยตัวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีคุณสมบัติสูงกว่า ใบพัดหัวด้วยเหล็กหล่อหรือไฟโพลีเอทิลีนที่มี มีคุณสมบัติสูงกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า/ 1.5 กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส พร้อมสายไฟฟ้ากับน้ำ ยาว 50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ประกอบติดตั้งสามารถใช้งานได้ (เหนือจ่าย)	1	ชุด			2,500.00	2,500.00	2,500.00	✓
2	ตู้ควบคุมแบบตู้รวม	1.00	ตู้			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม							340,377.00	✓
1	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยตัวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีคุณสมบัติสูงกว่า ใบพัดหัวด้วยเหล็กหล่อหรือไฟโพลีเอทิลีนที่มี มีคุณสมบัติสูงกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า/ 1.5 กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส พร้อมสายไฟฟ้ากับน้ำ ยาว 50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ประกอบติดตั้งสามารถใช้งานได้ (เหนือจ่าย)	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
2	ตู้ควบคุมแบบตู้รวม	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	